Pro-Tech GARDEN

Bezdymny kominek stołowy



Instrukcje użytkowania

Palenisko wykonane jest z wysokiej jakości ceramiki z innowacyjnym przepływem powietrza dla minimalnego dymu i wysokich, żywych płomieni. Możesz przygotować paliwo według własnych upodobań - drewno, pellet lub płyn i cieszyć się ciepłym, jasnym ogniem w dowolnym momencie. Idealny na przytulne noce w domu, na balkonie, podczas biwakowania, na podwórkowym grillu i we wszystkich innych miejscach.

Pierwsze kroki

Kominek jest dostarczany w pełni zmontowany i gotowy do rozpalenia. W zależności od paliwa, którego chcesz używać, będziesz używać różnych wkładów wewnątrz paleniska, takich jak ruszt z adapterem do pelletu, jeśli używasz pelletu, pojemnik na paliwo płynne, jeśli używasz etanolu, lub bez żadnego wkładu, jeśli spalasz drewno.

Użytkowanie na zewnątrz

W kominku można spalać drewno (kawałki, wióry lub patyki), pellet lub węgiel drzewny. Można stosować wszystkie rodzaje pelletu drzewnego.

Rozpalanie ognia

Do rozpalenia ognia można użyć zmiętego papieru, zapałek, kostek startowych, palnika na propan/butan lub elektrycznej podpałki.

Drewno

Zawsze używaj suchego drewna i drewnianych patyczków. Umieść rozpałkę na dnie, używając mniejszych kawałków drewna. Umieść kilka większych kawałków drewna na górze.

Pelety

Umieść ruszt adaptera do pelletu w środku i wsyp tyle pelletu, aby przykrył jego górną część. Włóż podpałkę do pelletu i dodaj więcej pelletu na wierzch.

Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń

Kominek może być używany w pomieszczeniach wyłącznie z paliwem płynnym, takim jak etanol lub paliwo żelowe w puszkach.

Rozpalanie ognia

Do rozpalenia ognia można użyć długiej zapalniczki, aby bezpiecznie rozpalić paliwo.

Etanol

Umieść pojemnik na paliwo płynne w palenisku i napełnij go etanolem. Zdejmij najpierw ruszt adaptera pelletu, jeśli nadal znajduje się on w środku.

Uzupełnianie etanolu

Aby bezpiecznie zatankować, upewnij się, że ogień jest całkowicie zgaszony, a w kominku nie pali się żaden płomień!

Puszki z paliwem żelowym

To paliwo żelowe na bazie alkoholu izopropylowego, przeznaczone do kominków wewnętrznych, jest dostępne w niektórych sklepach i można je łatwo znaleźć w Internecie, wyszukując hasło "paliwo żelowe do kominków w puszkach". Puszka ma zwykle około 9 cm średnicy i może być włożona bezpośrednio do paleniska bez konieczności stosowania wkładki.

UWAGA! Przed przystąpieniem do obsługi lub przenoszenia kominka należy zawsze odczekać, aż ogień całkowicie wygaśnie!

OSTRZEŻENIE - Instrukcje bezpieczeństwa

- Nigdy nie spalaj drewna, pelletu lub węgla drzewnego , ponieważ spalanie tych paliw wytwarza tlenek węgla, który może spowodować uduszenie lub śmierć.


- Nie używaj żadnego rodzaju płynu do zapalniczek bez pojemnika . Płyn może potencjalnie wyciec z dolnych otworów wentylacyjnych na powierzchnię pod kominkiem.

- Kominek nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i może spowodować oparzenia w przypadku dotknięcia.

- Unikaj przenoszenia lub obsługi kominka, gdy jest gorący.

- Przed użyciem należy umieścić kominek na stabilnej i równej powierzchni.

- Nigdy nie zostawiaj zapalonego ognia bez nadzoru.



1 - pojemnik na paliwo ciekłe

2 - pierścień ognia

3 - adapter pelletu

4 - dolny ruszt

5 - śruba łącząca

6 - punkt centralny

7 - opakowania ceramiczne

8 - stać

9 - nakrętka

10 - kołek rozgraniczający

11 - osłona termiczna

12 - nakrętka motylkowa